

Información General:

MAJESTY® es un nematicida orgánico constituido por un conjunto de metabolitos secundarios derivados de un consorcio microbiano y extractos vegetales y cuyo efecto sinérgico le confiere una potente acción multimodal con control sobre una amplia gama de especies de nematodos.

Actúa sobre larvas infectivas del primero y segundo estadio; con la interrupción de su desarrollo y la ruptura del ciclo biológico se reduce significativamente el nivel poblacional y por ende una alta efectividad biológica contra los principales nematodos fitopatógenos de interés agrícola.

Entre los principales mecanismos de acción se encuentran: interrupción del funcionamiento de los anfidios y alteración de quimiorreceptores, degradación de la cutícula, alteración de la función digestiva y reducción de la capacidad reproductiva.

Composición Garantizada:

- Extractos Vegetales.....26.46 %
- Diluyentes Naturales.....73.54 %

Beneficios:

- Reducción contundente de las poblaciones de nematodos
- Alto poder nematostático al actuar sobre el sistema nervioso
- Protección prolongada del sistema radical
- No crea resistencia por su acción multimodal
- Producto orgánico, inocuo, ambientalmente seguro y sin restricciones
- Inducción de la resistencia sistémica adquirida
- Bioestimulación del crecimiento y desarrollo vegetal.



Recomendaciones de uso:

CULTIVO*	NEMATODOS	DOSIS Y APLICACIÓN (L/Ha)
BANANO PLÁTANO PAPAYA PIÑA VID FRESA ARÁNDANO ZARZAMORA FRAMBUESA JITOMATE TOMATE CHILES PIMIENTOS PEPINO SANDÍA MELÓN CALABACITAS PAPA LECHUGAS BRÓCOLI AJO CEBOLLA BETABEL ZANAHORIA MAÍZ CAÑA DE AZÚCAR FRIJOL SOYA JICAMA	<i>Meloidogyne spp.</i> <i>Pratylenchus spp.</i> <i>Rotylenchulus spp.</i> <i>Tylenchorhynchus spp.</i> <i>Ditylenchus spp.</i> <i>Helicotylenchus spp.</i> <i>Globodera spp.</i> <i>Aphelenchoides spp.</i> <i>Belonolaimus spp.</i> <i>Nacobbus spp.</i> <i>Radopholus spp.</i> <i>Trichodorus spp.</i> <i>Tylenchulus spp.</i> <i>Heterodera spp.</i>	Realizar aplicaciones a dosis de 5 a 12 L/Ha en intervalos de 7 a 14 días. Es importante realizar análisis nematológicos para conocer el grado de infestación y determinar la dosis óptima a utilizar

*Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite

Tiempo de reentrada: cero días

Aplicación:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, ábralo cuidadosamente y mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Realice una premezcla en una cubeta con agua limpia y con la cantidad a utilizar del producto y agite hasta homogenizar. Posteriormente, agregue la premezcla al tanque de aplicación o mochila de aspersion con el volumen de agua necesario y agite nuevamente.

Se recomienda aplicarlo en riego localizado, drench o con aspersor de mochila; para garantizar el cubrimiento de la zona radical de la planta.

ADVERTENCIAS:

MAJESTY® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Sin embargo, es conveniente efectuar una prueba antes de hacer el mezclado. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

MAJESTY® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y en la dosis recomendada

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **MAJESTY®** es un producto que no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico.

MANEJO RESPONSABLE DE ENVASES VACÍOS:

Recuerde realizar el triple lavado para aprovechar la totalidad del producto, perforar el envase para que no sea reutilizado y depositarlo en los centros de acopio autorizados.

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.