



Información General:

SUPRA[®] ROOT, enraizador que combina el uso de fitohormonas, macronutrientes y sustancias coloidales para inducir una perfecta emisión de raíces, además de estimular un excelente desarrollo de las mismas.


Se recomienda usarlo en la producción de plántulas, tanto en condiciones de invernadero como en almácigos y cultivos ya establecidos. Su aplicación promueve plantas más vigorosas con excelente desarrollo de raíces, logrando así reducir mermas al momento del trasplante; asimismo, se logra una gran adaptación al terreno definitivo y se inicia la generación de raíces en mayor densidad.

Composición Garantizada:

- Nitrógeno (N)..... 6.5 %
- Fósforo (P₂O₅).....19.5 %
- Ácido Naftalenacético (ANA)..... 2 800 ppm
- Ácido Indolbutírico (AIB)..... 200 ppm

Beneficios:

- Brinda un excelente brote de raíces, crecimiento vigoroso, fortalecimiento de las plántulas y un buen anclaje al suelo.





Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Recomendación
Tomate, Jitomate, Chile, Brócoli, Lechuga, Col, Coliflor, Sandía, Calabaza, Pepino, Melón	0.4 a 1 L /200 L de agua	Realizar una aplicación foliar en plántulas en invernadero u almácigo.
	1 a 2	Aplicar en el fertirriego o dirigido al suelo, después del trasplante cada 7 días por 3 o 4 Semanas.
	0.5	Aplicaciones foliares opcionales, alternarlas con aplicaciones en fertirriego.
Papa	2 a 3	Aplicar al momento de la siembra.
	0.5 a 1	Realizar de 1 a 2 aplicaciones foliares después de la emergencia.
Caña de Azúcar	0.5 a 2	En plantillas aplicar al fondo del surco al momento de la siembra. En socas y resocas aplicar dirigido a la base de la cepa.
Frutales (Aguacate, Café, Papaya, Banano, Plátano, Nogal, Manzano)	0.5 a 2	Aplicar al suelo en la zona de goteo y/o cajete del árbol, o bien en media luna en los casos de banano y plátanos.

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno.





Aplicación:

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ROOT es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

SUPRA® ROOT, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **SUPRA® ROOT**, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.