

Información General:

TUNDRA® es un biofungicida y activador fisiológico derivado de extractos vegetales de *Larrea tridentata* con alta concentración de ácido nordihidroguayarático (NDGA), iodóforos de origen orgánico y polifenoles.


La combinación de estos compuestos le confiere a la formulación un excelente poder de control de las principales enfermedades fúngicas, ya que causan la inhibición o inactivación de los microorganismos. En paralelo, se activan los sistemas antioxidantes contra radicales libres de oxígeno (ROS) con la consecuente estimulación de procesos fisiológicos que incrementan la productividad de los cultivos.

Composición Garantizada:

- Extracto vegetal de Gobernadora 39 %
(Equivalente a 389.61 g. de i.a./L)
- Diluyentes Naturales..... 61 %

Beneficios:

- Eficaz control y prevención de un amplio espectro de enfermedades fúngicas de la raíz y parte aérea
- Aporta metabolitos con gran poder antioxidante
- Excelente bioactivador fisiológico de las plantas
- Por sus diferentes modos de acción no crea resistencia
- No es fitotóxico a los cultivos
- Herramienta ideal para programas fitosanitarios en agricultura orgánica y convencional.



Recomendaciones de uso:

CULTIVO*	ENFERMEDAD	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIÓN
HORTALIZAS (JITOMATE, TOMATE, CHILES, PIMIENTOS, PEPINO, SANDÍA, MELÓN, CALABACITAS, FRIJOL EJOTERO, CHÍCHARO)	<i>Oidium</i> spp. <i>Leveillula</i> sp. <i>Botrytis</i> spp. <i>Alternaria</i> spp. <i>Erysiphe</i> spp. <i>Cercospora</i> spp. <i>Glomerella</i> spp. <i>Hemileia</i> spp. <i>Peronospora</i> spp. <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Sphaerotheca</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Pucciniastrum</i> spp. <i>Mycosphaerella</i> spp. <i>Pseudoperonospora</i> spp.	1 a 2	Realizar aplicaciones preventivas a intervalo de 7 a 14 días. Al iniciar la infección, realizar aplicaciones cada 7 a 14 días.
BERRIES (FRESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA, FRAMBUESA)			
AJO, CEBOLLA, BETABEL, ZANAHORIA			
BRÓCOLI, COLIFLOR, COLES, LECHUGA			
ESPÁRRAGO			
CAÑA DE AZÚCAR			
ORNAMENTALES (ROSA, GERBERA, CLAVEL, NOCHEBUENA)			
FRUTALES (LIMÓN, TORONJA, LIMA PERSA, NARANJA, MANGO, VID, PAPAYA, NOGAL, MANZANA, DURAZNO, PIÑA)			
LEGUMINOSAS (FRIJOL, SOYA, ALFALFA, CHÍCHARO, JÍCAMA)			
CEREALES (MAÍZ, ARROZ, SORGO, TRIGO, CEBADA, AVENA)			

* Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno.

Aplicación:

Aplicación foliar al momento que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Este producto puede ser aplicado por vía terrestre, con cualquier equipo manual o mecanizado y también se puede aplicar vía sistema de riego por goteo.

ADVERTENCIAS:

TUNDRA® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

FITOTOXICIDAD:

TUNDRA® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **TUNDRA®** es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico.

MANEJO RESPONSABLE DE ENVASES VACÍOS:

Recuerde realizar el triple lavado para aprovechar la totalidad del producto, perforar el envase para que no sea reutilizado y depositarlo en los centros de acopio autorizados.

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.