



**INSECTICIDA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**  
Registro No. RSCO-MEZC-INAC-1150-X0043-064-22.6  
Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V  
País: MÉXICO

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

##### Ingrediente Activo:

**FIPRONIL** ..... 157 g de i.a./L  
**IMIDACLOPRID** ..... 100 g de i.a./L  
**Ingredientes inertes** ..... 743 g/l

#### GENERALIDADES

**YUNKE** es un insecticida formulado como suspensión concentrada integrado por dos principios activos que poseen características complementarias para el control de Trips. Las dosis y recomendaciones de uso se indican en el siguiente cuadro

#### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (mL/ha)	Observaciones
Crisantemo Margarita	Trips <b><i>(Frankliniella occidentalis)</i></b>	200 - 350	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación: 950 a 1.050 L de agua/ha.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

##### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **YUNKE**, complete con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación. Para un mejor desempeño del producto use un coadyuvante con efecto adherente/dispersante a las dosis recomendadas por el fabricante.

##### CONTRAINDICACIONES

No aplicar **YUNKE** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

##### FITOTOXICIDAD

**YUNKE** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

### **INCOMPATIBILIDAD**

El producto **YUNKE** no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

### **PERIODO DE CARENCIAS**

Sin límites para: Crisantemo y Margarita

### **MANEJO DE LA RESISTENCIA**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes y botas de hule.
- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- Después de una jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
- Almacenar el equipo de protección, así como el producto en el lugar de trabajo.

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA"**

### **RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

**Grupo químico:** Producto que pertenece al grupo químico de los Fenilpirazol y Neonicotinoides.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**Tratamiento específico:** El tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes, salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardiaca. Controlar posibles alteraciones hepáticas, renales y de la glándula tiroides, controlar posibles convulsiones. La terapia debe ser revisada por un médico.

### **Signos y síntomas de intoxicación:**

**Vía oral:** Nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, además puede causar los siguientes síntomas sistémicos neurológicos: hiperactividad, temblor corporal, calambres, episodios convulsivos.

**Vía dérmica:** picazón, dermatitis de contacto.

Vía inhalatoria irritación de las vías respiratorias y una disminución de la capacidad respiratoria.

**Vía ocular:** Irritación y enrojecimiento ocular leve, ardor, picazón, exceso de lagrimeo.

### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE**

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN

DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
- “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES** (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES”
- “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS**. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”

**TITULAR DEL REGISTRO:**



**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020,  
Ciudad de México  
Tel: 55 59 47 34 / Fax: 55 59 47 34

**DISTRIBUIDO POR:**



**NUFARM GRUPO MÉXICO SRL DE CV**

Av. Moctezuma 3515, Planta Baja Local 5 C  
Col. Ciudad del Sol  
Zapopan, Jalisco – México  
Telf: +52 (33) 31214108  
nufarm.com

**GARANTÍA:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. **ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.