



## Información General:

**SUPRA® HORMONAL LUX**, es un producto con una alta concentración de citocininas, equilibrado con giberelinas y auxinas para lograr una mejor asimilación hormonal. Las vitaminas conjuntamente con los aminoácidos y las hormonas logran el efecto de incrementar la apertura de yemas laterales.


Incrementa la calidad y cantidad de la floración, rompe la dominancia apical, incrementando y uniformizando el tamaño del fruto. Por su característica de incrementar la división celular, rejuvenece los cultivos.

## Composición Garantizada:

• Citocininas.....	3128 ppm
• Giberelinas.....	48 ppm
• Auxinas.....	42 ppm
• Vitaminas.....	2608 ppm
• Ácidos Carboxílicos.....	0.147 %
• Disacáridos Totales.....	1.985 %

## Beneficios:

- Floración abundante y reducción de aborto
- Mayor fructificación y frutos uniformes
- Plantas con mayor vida productiva en los cortes.





## Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis / L agua	Efecto	Momento de aplicación
Jitomate	2.0 ml	Mejora el desarrollo inicial	15 días posterior al trasplante, repetir al inicio de la floración
<b>Tomate</b>	2.5 ml	Incrementa amarre y desarrollo del fruto	Cuando aparezcan los primeros frutos amarrados
<b>Chile</b>	3.0 ml	Contrarrestar los efectos del estrés y envejecimiento	Al presentarse los síntomas
Papa	1.5 ml	Uniformizar y aumentar tamaño del tubérculo	Al inicio de la tuberización. Repetir dos aplicaciones más cada 15 días
<b>Cucurbitáceas: Calabaza, Sandía, Pepino y Melón</b>	1.5 ml	Mejora el desarrollo inicial de la guía	A las 3 hojas verdaderas
	2.5 ml		Volver aplicar a la aparición de flores femeninas repitiendo cada 15 días, mientras la planta tenga floración que lo justifique
<b>Brócoli, Coliflor, Col y Lechuga</b>	1.0 ml	Mejora tamaño y uniformidad de cabezas	Inicio de formación de cabezas
<b>Ornamentales</b>	1.0 ml	Mejorar y dinamizar el proceso de brotación en rosa, crisantemo y nochebuena	Inmediatamente después del pinch e inicio de brotación
	1.0 ml	Incrementar tamaño del botón en crisantemo y rosa	Al aparecer los botones
<b>Frutales: Papaya, Guayaba, Aguacate, Mango</b>	2.0 ml	Estimular amarre y desarrollo del fruto	Al inicio del rebote de hojas nuevas
	2.0 ml		Al inicio de la floración
	2.0 ml		Al inicio del desarrollo del fruto

\*\*Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite



## Aplicación:

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Este producto puede ser aplicado con aspersor de mochila y aspersor adaptado al tractor.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

### ADVERTENCIAS:

**SUPRA® HORMONAL LUX** es compatible con fungicidas, insecticidas y nutrientes sin afectar sus efectos biológicos. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. Realizar pruebas de compatibilidad preferente- mente cuando se desee mezclar con un producto del cual se desconoce su reacción con **SUPRA® HORMONAL LUX**

### FITOTOXICIDAD:

**SUPRA® HORMONAL LUX**, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

**Riesgos para las personas:** **SUPRA® HORMONAL LUX** está clasificado con categoría IV (ligeramente tóxico).

**Riesgo para las abejas:** Virtualmente no tóxico

**Riesgo para las aves:** Prácticamente no tóxico

**Riesgo para los peces:** No tóxico

*La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.*