

Tratamiento de semilla / Polvo humectable

DESCRIPCIÓN

Los microorganismos benéficos de **ONSEEDTS** promueven una mejor tasa de germinación y activan el proceso de enraizamiento, mientras que las auxinas promueven un proceso activo de enraizamiento por un tiempo prolongado dado que el zinc promueve la síntesis del ácido indolacético.

Los ácidos orgánicos de **ONSEEDTS** inducen la liberación de exudados radiculares mejorando la estructura del suelo, además promueven la colonización, el establecimiento y la actividad bioquímica de los microorganismos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Bacillus megaterium	1 × 10 ⁸ UFC/g
Azospirillum brasilense	5 × 10 ⁷ UFC/g
Penicillium bilaii	5 × 10 ⁶ UFC/g
Pisolithus tinctorius	1 × 10 ⁶ UFC/g
Glomus intraradices	1 × 10 ³ UFC/g
Auxinas	500 ppm
Zinc (Zn)	5000 ppm
Ácidos orgánicos	35.0%

BENEFICIOS

- Incrementa la tasa de germinación.
- Permite un desarrollo vigoroso y uniforme en las primeras etapas del cultivo.
- Mejora la generación de biomasa.
- Aumenta la captación de aguas y nutrientes.
- Permite un mejor desarrollo del cultivo ante condiciones de estrés o desbalance nutricional moderado.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda utilizar una revolvedora para realizar la impregnación, en caso de ser manual hacerlo sobre un plástico.

Introduzca la semilla a la revolvedora o extiéndala en el plástico, humedézcala en forma de aspersión y aplique **ONSEEDTS** poco a poco con la finalidad de obtener una mejor uniformidad del producto en la semilla.

Por último, coloque la semilla sobre una superficie de papel para una mejor fijación del producto. Se debe evitar exponer la semilla tratada a la luz directa del sol.

INCOMPATIBILIDAD

No aplicar **ONSEEDTS** antes, o después de 72 h de la aplicación programada de fungicidas, bactericidas o soluciones de fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor a 5 dS/m (Verificar tabla de compatibilidad).

CULTIVOS

Algodón, Alfalfa, Maíz, Sorgo
Cacahuete, Cártamo, Chícharo, Frijol, Garbanzo, Haba, Soya
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale
Caña de azúcar
Agave, Piña

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

400 a 500 g por cada 100 kg de semilla
200 a 300 g por cada 100 kg de semilla
100 a 200 g por cada 100 kg de semilla
500 g/ha al momento de la siembra
1 kg/ha al momento de la siembra